

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名      | テーマ             | 開催日      | 開催時間        | 会場     | 施設名           | 部屋名       | 発表  | 質疑 | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                               |
|---------|--------|-------------|-----------------|----------|-------------|--------|---------------|-----------|-----|----|----------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|
| P_00004 | O-11-2 | 口演11        | 脂質異常症           | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 冠動脈疾患患者に対するインクリシランの有効性と安全性に対する影響                                  |
| P_00005 | P-4-6  | イブニングポスター4  | 医療連携/介護保険       | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 6   | 経カテーテル的大動脈弁置換術患者の介護保険利用と生存率                                       |
| P_00006 | C-3-6  | 口演（症例報告）3   | 虚血性心疾患1         | 9月20日（土） | 15:20～17:00 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 6   | PCSK9阻害薬による徹底的なLDLコレステロール値低下後に冠動脈プラーク退縮を示した1例                     |
| P_00007 | P-7-3  | イブニングポスター7  | 諸問題1            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 3   | 体外循環式心肺蘇生（ECPR）を受けた院外心原性心停止患者における神経学的転帰の予測因子の検討                   |
| P_00008 | P-11-3 | イブニングポスター11 | 心不全             | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 3   | 心不全患者における超短期血圧変動と心臓死の関連に関する検討                                     |
| P_00009 | P-8-1  | イブニングポスター8  | 不整脈2            | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 1   | HeartInsightの実臨床における課題に関する検討                                      |
| P_00010 | P-6-1  | イブニングポスター6  | 疫学              | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 1   | 日本人中年成人におけるwaist-to-height ratioと慢性腎臓病発症：性差および高血圧サブタイプ別の解析        |
| P_00011 | P-12-2 | イブニングポスター12 | 心血管イメージング       | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 5題  | 2   | 冠動脈CTにおけるプラーク定量評価を用いた周術期心筋障害予測の精度向上                               |
| P_00012 | C-1-8  | 口演（症例報告）1   | 心臓腫瘍/心膜疾患       | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 8   | 卵巣明細胞癌を背景として抗凝固療法中にも関わらず多発する塞栓症を発症した若年女性の一例                       |
| P_00015 | P-6-2  | イブニングポスター6  | 疫学              | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 2   | 熊本県天草医療圏における急性大動脈解離の臨床像と予後                                        |
| P_00016 | O-1-1  | 口演1         | 心不全1            | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 炎症マーカー高感度CRP高値の寄与する女性のHF p EFの併存病態の検索                             |
| P_00017 | C-4-1  | 口演（症例報告）4   | 心筋症1            | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 1   | 心臓MRIおよび経時的なPET-CTにより無症候性心臓サルコイドーシスの活動性を捕捉し、早期治療に成功した一例           |
| P_00018 | C-7-8  | 口演（症例報告）7   | 心不全             | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第3会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第2展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 8   | 心房頻拍との鑑別が困難であった洞頻脈を伴う難治性心不全に対してイブラジンが奏功した一例                       |
| P_00019 | P-5-4  | イブニングポスター5  | 危険因子            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 4   | オリンピックアスリートの心血管リスク因子調査                                            |
| P_00020 | P-3-4  | イブニングポスター3  | 脂質異常            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 4   | 血球減少とスタチン不耐を有する家族性高コレステロール血症の脂質管理にHIF-PH阻害薬が有効であった一例              |
| P_00021 | O-2-1  | 口演2         | 諸問題1            | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 2023 Duke-ICSVIDに基づく感染性心内膜炎の診断予測モデルの構築：多施設後ろ向き観察研究                |
| P_00022 | O-17-1 | 口演17        | 小児・先天性心疾患       | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第5会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 1   | 卵円孔開存を有する潜因性脳梗塞患者に対しカテーテル閉鎖術を受けた脳梗塞初発患者と再発患者の比較                   |
| P_00023 | C-7-1  | 口演（症例報告）7   | 心不全             | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第3会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第2展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 1   | ImpellaCPを挿入して心不全管理を試みた重症僧帽弁逆流症 2 例の報告                            |
| P_00024 | C-13-8 | 口演（症例報告）13  | 心筋症3            | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 8   | アントラサイクリン投与の1年後にがん治療関連心機能障害を来した骨軟部肉腫の一例                           |
| P_00025 | C-2-8  | 口演（症例報告）2   | 弁膜症/感染性心内膜炎     | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 8   | 保存的治療となった感染性心内膜炎の3例                                               |
| P_00026 | C-10-2 | 口演（症例報告）10  | 虚血性心疾患3         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 2   | 非侵襲的治療による冠微小循環障害の改善を侵襲的診断手順により明らかにすることができた症例                      |
| P_00027 | P-1-5  | イブニングポスター1  | 虚血性心疾患          | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 5   | 血管内視鏡から経時的に視た慢性期および超遠隔期における生体吸収性ポリマー薬剤溶出性ステントの血管修復過程              |
| P_00028 | O-14-1 | 口演14        | メディカルスタッフ       | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 特定看護師によるアブレーション治療時の麻酔管理の取り組み                                      |
| P_00029 | O-15-4 | 口演15        | メディカルスタッフ/チーム医療 | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 4   | 当院のハートチームにおけるC o d e  H e a r t への挑戦～心臓血管外科NP導入と開心術後の急変死亡ゼロを目指して～ |
| P_00030 | P-13-1 | イブニングポスター13 | 諸問題2            | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 1   | 急性心膜炎を契機に成人still病の診断に至った1例                                        |
| P_00031 | C-16-4 | 口演（症例報告）16  | 肺高血圧/先天性心疾患     | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 4   | アンジオテンシン受容体・ネプリライシン阻害薬が有効であった高度三尖弁逆流合併修正大血管転位症患者の一例               |
| P_00032 | O-6-4  | 口演6         | 心臓弁膜症1          | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 4   | M-TEER後の退院転帰における術前握力の予測的意義                                        |
| P_00033 | O-18-2 | 口演18        | 運動負荷・心臓リハビリ     | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 2   | Hemoglobin-to-Red Cell Distribution Width Ratioは急性心不全の予後と関連するか？   |
| P_00034 | C-2-5  | 口演（症例報告）2   | 弁膜症/感染性心内膜炎     | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 5   | Buddy wireテクニックでSteerable Guide Catheterのデリバリーに成功したMitraClipの一例   |
| P_00035 | P-4-5  | イブニングポスター4  | 医療連携/介護保険       | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 5   | 成人先天性心疾患の移行期医療                                                    |
| P_00036 | P-9-3  | イブニングポスター9  | 心臓弁膜症           | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 3   | 冠動脈穿孔に対する治療後に生じた僧帽弁逆流症の稀な症例                                       |

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名                      | テーマ             | 開催日      | 開催時間        | 会場     | 施設名           | 部屋名       | 発表  | 質疑 | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                                                 |
|---------|--------|-----------------------------|-----------------|----------|-------------|--------|---------------|-----------|-----|----|----------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| P_00037 | P-5-6  | イブニングポスター5                  | 危険因子            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 6   | 心不全患者における夜間収縮期血圧と心不全イベント発生との関連に関する検討                                                |
| P_00039 | C-7-9  | 口演（症例報告）7                   | 心不全             | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第3会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第2展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 9   | 大動脈弁逆流症と高血圧を合併した混合性SASに対するASV療法が有効だった一例                                             |
| P_00040 | O-27-1 | 口演27                        | 心筋症3            | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 当院におけるATTR-CMに対するタファミジス処方例の推移                                                       |
| P_00041 | P-11-1 | イブニングポスター11                 | 心不全             | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 1   | 軽度の左室収縮不全を有する心不全（HFmrEF）における左室駆出率の変化と予後の関連性                                         |
| P_00042 | C-4-8  | 口演（症例報告）4                   | 心筋症1            | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 8   | ペーシングリード先端のスクリューに付着した心筋組織により、ATTRアミロイドーシスの診断に至った一例                                  |
| P_00043 | O-11-3 | 口演11                        | 脂質異常症           | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | ストロング・スタチン内服によるLDL-コレステロール値の差異が、急性冠症候群を発症した患者のイベント発生に与える影響                          |
| P_00044 | O-20-1 | 口演20                        | 疫学・予防・医療経済      | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 1   | 動脈硬化性疾患スクリーニングにおけるスモールデンスLDLコレステロール測定の意義                                            |
| P_00045 | C-3-9  | 口演（症例報告）3                   | 虚血性心疾患1         | 9月20日（土） | 15:20～17:00 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 9   | Spasmodic factor による intracardiac hemorrhage のある LCA 閉塞が原因で心筋梗塞を来した症例<br>PCBで治療した症例 |
| P_00046 | C-8-1  | 口演（症例報告）8                   | 虚血性心疾患2         | 9月21日（日） | 12:40～14:20 | 第4会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 1   | 石灰化結節病変に対しIntravascular lithotripsy (IVL)による処置後に薬剤溶出性ステント留置し、その後の経過が良好であった1例        |
| P_00047 | C-13-6 | 口演（症例報告）13                  | 心筋症3            | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 6   | 特発性中性脂肪蓄積心筋症（T G C V）の一例                                                            |
| P_00048 | P-10-5 | イブニングポスター10                 | 心筋症             | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 5   | トランスサイレチン心臓アミロイドーシスの左室壁厚の変化率は、肥大型心筋症よりも大きい                                          |
| P_00049 | O-19-3 | 口演19                        | 血管疾患            | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第7会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第3学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 3   | 腹部大動脈ステントグラフト内挿術前に行うべき処置：動脈瘤縮小に関与する因子の検討                                            |
| P_00050 | P-4-4  | イブニングポスター4                  | 医療連携/介護保険       | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 4   | 心不全診療の地域連携に関するかかりつけ医へのアンケート調査                                                       |
| P_00051 | P-12-3 | イブニングポスター12                 | 心血管イメージング       | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 5題  | 3   | 胸部レントゲンの撮影方向と深層学習モデル                                                                |
| P_00052 | O-9-1  | 口演9                         | 不整脈1            | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 超高齢非弁膜症性心房細動患者における抗凝固療法実態調査～エドキサバン15mg適応追加前後の変遷～                                    |
| P_00053 | O-13-6 | 口演13                        | 救急・突然死          | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | 当院における病着前12誘導心電図伝送の現状と課題について                                                        |
| P_00054 | O-27-2 | 口演27                        | 心筋症3            | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 99mTc ビロリン酸シンチグラフィによるトランスサイレチン型心アミロイドーシス診断—精度向上のための因子の検討                            |
| P_00055 | O-20-4 | 口演20                        | 疫学・予防・医療経済      | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 4   | 日本におけるTAVI後の要介護度および医療・介護費用の変化：LIFE Study                                            |
| P_00056 | P-3-3  | イブニングポスター3                  | 脂質異常            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 3   | 当院における急性冠症候群に対する脂質管理の現状                                                             |
| P_00057 | O-12-2 | 口演12                        | 心血管危険因子         | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 当院における急性心筋梗塞患者に対する睡眠時無呼吸症候群スクリーニングの現状                                               |
| P_00058 | O-15-5 | 口演15                        | メディカルスタッフ/チーム医療 | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 大動脈解離後の多発性脳梗塞に対する専門医連携アプローチの有効性を示す一例                                                |
| P_00059 | C-13-4 | 口演（症例報告）13                  | 心筋症3            | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 4   | 心室細動を契機に確定診断に至った心尖部瘤を伴う心室中部閉塞性肥大型心筋症の一例                                             |
| P_00060 | FS-1-1 | Featured Research Session 1 |                 | 9月20日（土） | 8:30～10:00  | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 |          | 5題  | 1   | FLAME ASCVD: 日本人循環器医師を対象としたアテローム動脈硬化性心血管疾患の炎症リスクに対する意識調査                            |
| P_00061 | O-2-3  | 口演2                         | 諸問題1            | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | 心血管疾患および非心血管疾患死亡リスクとしてのフレイル<br>The Nambu Cohort Study                               |
| P_00063 | O-26-2 | 口演26                        | 心不全3            | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 急性非代償性心不全患者における入院要因分析～過去の心不全入院治療歴の有無による検討～                                          |
| P_00064 | O-19-1 | 口演19                        | 血管疾患            | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第7会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第3学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 1   | 歩行獲得こそが、包括的高度慢性下肢虚血の治療目標である。                                                        |
| P_00066 | P-3-5  | イブニングポスター3                  | 脂質異常            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 5   | EsdLDL-Cは動脈硬化の進展度を予測し得る                                                             |
| P_00067 | FS-1-4 | Featured Research Session 1 |                 | 9月20日（土） | 8:30～10:00  | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 |          | 5題  | 4   | 肺血栓塞栓症および深部静脈血栓症に対する直接作用型経口抗凝固薬の有効性と安全性：KUROSION研究156週解析結果                          |
| P_00068 | O-13-1 | 口演13                        | 救急・突然死          | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 駅で発生した院外心停止患者に対するAED使用率と神経学的予後の比較                                                   |
| P_00069 | O-13-5 | 口演13                        | 救急・突然死          | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 肺血栓塞栓症による心停止の経過                                                                     |
| P_00070 | P-13-5 | イブニングポスター13                 | 諸問題2            | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 5   | 急性心筋梗塞患者におけるスタチンの腎保護効果                                                              |

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名                      | テーマ         | 開催日      | 開催時間        | 会場     | 施設名           | 部屋名       | 発表  | 質疑 | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                              |
|---------|--------|-----------------------------|-------------|----------|-------------|--------|---------------|-----------|-----|----|----------|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
| P_00071 | O-8-1  | 口演8                         | 虚血性心疾患1     | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 当院で冠動脈造影前に心室細動を発症した急性冠症候群症例の検討                                   |
| P_00072 | C-9-1  | 口演（症例報告）9                   | 不整脈2        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第5会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 1   | WATCHMAN留置術を選択も解剖学的理由から不成功となり最終的にVATS左心耳切除術を施行した1例               |
| P_00073 | O-23-2 | 口演23                        | 諸問題2        | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 2   | 急性静脈血栓塞栓症における中長期リスク因子の体系的スクリーニング - COMMAND VTE レジストリからの洞察        |
| P_00074 | FS-2-3 | Featured Research Session 2 |             | 9月21日（日） | 9:50～11:20  | 第2会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール   | 10分 | 5分 |          | 6題  | 3   | 2型糖尿病と左室駆出率の保たれた心不全が併存する患者におけるチルゼパチドとセマグルチドのアウトカム比較              |
| P_00075 | P-3-2  | イブニングポスター3                  | 脂質異常        | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 2   | 脂質異常症患者におけるスタチン療法とトリグリセリド値のワイブルモデル分析                             |
| P_00076 | P-11-2 | イブニングポスター11                 | 心不全         | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 2   | 高齢心不全患者における心不全特異的薬物療法中断に関するフレイル層別解析                              |
| P_00077 | C-12-3 | 口演（症例報告）12                  | 心筋症2        | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 3   | 心室細動がきっかけで病態が判明したEmery-Dreifuss型筋ジストロフィー疑いの一例                    |
| P_00078 | C-9-4  | 口演（症例報告）9                   | 不整脈2        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第5会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 4   | リードスペースメカで治療した右房腫瘍を合併した完全房室ブロックの1例                               |
| P_00079 | C-13-3 | 口演（症例報告）13                  | 心筋症3        | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 3   | 僧帽弁形成術麻酔導入時の高血圧クレーゼから褐色細胞腫と診断された一例                               |
| P_00080 | O-9-2  | 口演9                         | 不整脈1        | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 国民健康保険加入者における新発心房細動発症リスク因子の検討 - 大分県健康プロジェクト-                     |
| P_00081 | C-2-2  | 口演（症例報告）2                   | 弁膜症/感染性心内膜炎 | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 2   | 神経学的異常から発見に至った非細菌性血栓性心内膜炎の一例                                     |
| P_00082 | FS-1-3 | Featured Research Session 1 |             | 9月20日（土） | 8:30～10:00  | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 |          | 5題  | 3   | インタビュー研究によって明らかになった肥大型心筋症患者の現状と課題                                |
| P_00083 | O-16-4 | 口演16                        | 外科治療        | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第4会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 4   | 低左心機能症例に対するMaze手術の有効性                                            |
| P_00084 | O-20-2 | 口演20                        | 疫学・予防・医療経済  | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 2   | 一般住民健診からみた心房細動例における新規慢性腎臓病の危険因子                                  |
| P_00085 | O-3-1  | 口演3                         | 冠動脈CT       | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 冠動脈CT血管造影のみによる冠動脈バイパス手術の計画と実施の安全性と実現可能性                          |
| P_00086 | O-3-2  | 口演3                         | 冠動脈CT       | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 重症冠動脈疾患患者における心臓CTによる冠動脈容積と心筋重量の関係                                |
| P_00087 | FS-2-6 | Featured Research Session 2 |             | 9月21日（日） | 9:50～11:20  | 第2会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール   | 10分 | 5分 |          | 6題  | 6   | 心臓CTのみをガイドとした冠動脈外科的血行再建術におけるバイパス戦略とグラフト開存率の地域差                   |
| P_00088 | O-10-1 | 口演10                        | 肺高血圧症       | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 肺腫瘍塞栓性微小血管症（PTTM）に対するイマチニブの有効性と安全性に関する探索的臨床研究                    |
| P_00089 | FS-2-5 | Featured Research Session 2 |             | 9月21日（日） | 9:50～11:20  | 第2会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール   | 10分 | 5分 |          | 6題  | 5   | 腫瘍関連肺高血圧症（tumoral pulmonary hypertension）レジストリ研究                 |
| P_00090 | O-4-1  | 口演4                         | 心血管イメージング   | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 左室心筋スティフネスが多臓器血管障害発症に与える影響－diastolic wall strainを用いた脳梗塞発症リスクの検討－ |
| P_00091 | O-7-1  | 口演7                         | 心エコー        | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 心房細動患者における夜間高心拍は潜在性左室機能障害と関連する                                   |
| P_00093 | C-7-2  | 口演（症例報告）7                   | 心不全         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第3会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第2展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 2   | ICDの設定変更により心不全増悪を回避しえた拡張相肥大型心筋症の1例                               |
| P_00094 | O-9-5  | 口演9                         | 不整脈1        | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 完全房室ブロック中に心室細動または多形性心室頻拍を認めた症例の特徴について                            |
| P_00095 | C-14-8 | 口演（症例報告）14                  | 血管疾患        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 8   | 大動脈三腔解離の4例                                                       |
| P_00096 | C-15-5 | 口演（症例報告）15                  | 諸問題2        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 5   | 心不全管理アプリ「ハートサイン」によって心不全増悪入院を回避しえた一例                              |
| P_00097 | C-8-2  | 口演（症例報告）8                   | 虚血性心疾患2     | 9月21日（日） | 12:40～14:20 | 第4会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 2   | 非細菌性血栓性心内膜炎を原因とした塞栓により発症した急性心筋梗塞の一例                              |
| P_00098 | O-27-3 | 口演27                        | 心筋症3        | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | トランスサイレチン型心アミロイドーシス患者におけるタファミジスの心筋組織に及ぼす影響の解析                    |
| P_00099 | P-10-6 | イブニングポスター10                 | 心筋症         | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 6   | 日本人ファブリー病の心病変に対する薬理学的シャペロン療法の中期的効果                               |
| P_00100 | P-5-2  | イブニングポスター5                  | 危険因子        | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 2   | 虚血性心疾患患者における睡眠と食習慣および脂質・糖代謝指標の関連                                 |
| P_00101 | C-15-4 | 口演（症例報告）15                  | 諸問題2        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 4   | 好酸球性心筋炎による著明な両心不全に対して大動脈内バルーンパンピング（IABP）と一酸化窒素吸入療法が有用であった一例      |
| P_00102 | P-8-4  | イブニングポスター8                  | 不整脈2        | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 4   | 炎症性心房心筋症における心房リモデリングと心房細動感受性の増加                                  |

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名      | テーマ             | 開催日      | 開催時間        | 会場     | 施設名           | 部屋名       | 発表  | 質疑 | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                               |
|---------|--------|-------------|-----------------|----------|-------------|--------|---------------|-----------|-----|----|----------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|
| P_00103 | P-13-2 | イブニングポスター13 | 諸問題2            | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 2   | 肺動脈性肺高血圧症におけるマシentan／タダラフィル併用療法と単剤療法の有効性の比較：DUE事後解析               |
| P_00104 | P-12-4 | イブニングポスター12 | 心血管イメージング       | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 5題  | 4   | 血液透析、腎移植患者におけるアンモニアPETで評価したsplenic switch-offの予後予測能               |
| P_00105 | C-12-4 | 口演（症例報告）12  | 心筋症2            | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 4   | 頻脈性心房細動に対する電氣的除細動をトリガーとした、たこつぼ症候群の一例                              |
| P_00106 | C-12-5 | 口演（症例報告）12  | 心筋症2            | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 5   | 単クローン性免疫グロブリン血症を合併したトランスサイレチン型心アミロイドーシスの一例                        |
| P_00107 | O-18-3 | 口演18        | 運動負荷・心臓リハビリ     | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 3   | 現代における心不全患者のpeak VO2と予後の関連性：多施設後ろ向き研究                             |
| P_00108 | O-6-1  | 口演6         | 心臓弁膜症1          | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 大動脈弁狭窄症の重症度評価における大動脈弁石灰化スコア（Agatston unit）の臨床的有用性                 |
| P_00109 | O-27-4 | 口演27        | 心筋症3            | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 4   | トランスサイレチン型心アミロイドーシスに対するタファミジス投与が左室スティフネスや血行動態に与える効果の検討            |
| P_00110 | O-21-5 | 口演21        | 虚血性心疾患2         | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 無症候性心筋虚血の早期発見に向けた自律神経機能評価の有用性                                     |
| P_00111 | O-16-1 | 口演16        | 外科治療            | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第4会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 1   | 再開胸手術の早期成績                                                        |
| P_00112 | O-7-2  | 口演7         | 心エコー            | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 洞調律保持時の左室重量係数は心房細動発症後 L波出現の予測因子である                                |
| P_00113 | C-2-6  | 口演（症例報告）2   | 弁膜症/感染性心内膜炎     | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 6   | 急激に進行した大動脈弁位生体弁感染性心内膜炎、上行大動脈周囲膿瘍の1例                               |
| P_00114 | O-15-6 | 口演15        | メディカルスタッフ/チーム医療 | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | 心不全診療の実態調査に基づくAI実装DtoD連携支援システムの開発と初期評価                            |
| P_00115 | O-16-3 | 口演16        | 外科治療            | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第4会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 3   | Stanford A型逆行性大動脈解離に対するステントグラフト内挿術                                |
| P_00116 | P-5-5  | イブニングポスター5  | 危険因子            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 5   | 慢性心不全患者における大腿骨近位部骨折の影響についての検討                                     |
| P_00117 | O-1-2  | 口演1         | 心不全1            | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 入院心不全患者における日本語版簡易食欲調査票（SNAQ-J）による食欲不振の合併率及び予後との関係：J-HHFコホートからの知見  |
| P_00118 | O-8-2  | 口演8         | 虚血性心疾患1         | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 日本人高コレステロール血症患者を対象としたベムペド酸長期投与時の安全性及び有効性：第Ⅲ相長期安全性試験（CLEAR-J Long） |
| P_00119 | O-8-3  | 口演8         | 虚血性心疾患1         | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | 補助循環を要した Killip 1の急性心筋梗塞患者の特徴                                     |
| P_00120 | O-5-1  | 口演5         | 心筋症1            | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 心筋内脂肪浸潤と心尖部誘導陰性T波との関係についての検討                                      |
| P_00121 | O-8-4  | 口演8         | 虚血性心疾患1         | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 4   | 当院におけるImpella導入前後の急性冠症候群に対する機械的循環補助の導入対象の変化と中期予後についての検討           |
| P_00122 | P-7-1  | イブニングポスター7  | 諸問題1            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 1   | うつ病患者における入院時と退院時の覚醒中および睡眠中の副交感神経活動指標に関する検討                        |
| P_00123 | O-6-6  | 口演6         | 心臓弁膜症1          | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | 大動脈弁狭窄症における経皮的動脈弁置換術の前後での左室形態的変化の検討                               |
| P_00124 | C-6-4  | 口演（症例報告）6   | 不整脈1            | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 4   | 心房細動に対するカテーテルアブレーション後に生じた左房食道瘻の1例                                 |
| P_00125 | O-23-1 | 口演23        | 諸問題2            | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 1   | PFO症例におけるASAの有無とPFO closure前後のMicrobubble Grade・労作時低酸素血症の比較       |
| P_00126 | O-16-2 | 口演16        | 外科治療            | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第4会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 2   | Atrial functional mitral regurgitationに対する新鮮自己心膜を用いた前尖拡大術         |
| P_00127 | O-14-5 | 口演14        | メディカルスタッフ       | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 心不全患者の予後予測におけるBarthel Indexの有用性                                   |
| P_00128 | O-2-4  | 口演2         | 諸問題1            | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 4   | 心不全ステージの進行が認知機能と日常生活動作に与える影響に関する研究－KUNIMUMレジストリ慢性コホートの分析－         |
| P_00129 | P-7-5  | イブニングポスター7  | 諸問題1            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 5   | 冠動脈疾患を有する女性における有酸素運動単独と有酸素・筋力複合トレーニングの最大酸素摂取量への影響：系統的レビュー         |
| P_00130 | O-4-2  | 口演4         | 心血管イメージング       | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | SPECT定量指標と視覚スコアを用いた多枝病変のAIサブタイピング                                 |
| P_00131 | O-26-6 | 口演26        | 心不全3            | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | B型ナトリウム利尿ペプチドの変化と退院後転機に関連、エプレレノンによる相互作用についての検討：EARLEIR試験からの知見     |
| P_00132 | O-14-4 | 口演14        | メディカルスタッフ       | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 4   | IVL Balloon ruptureを予測する事のできる冠動脈病変の検討                             |
| P_00133 | P-8-5  | イブニングポスター8  | 不整脈2            | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 5   | 潜因性脳梗塞の卵円孔開存診断における心電図Crochetage Patternの有用性                       |

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名                      | テーマ       | 開催日      | 開催時間        | 会場     | 施設名           | 部屋名       | 発表  | 質疑 | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                                       |
|---------|--------|-----------------------------|-----------|----------|-------------|--------|---------------|-----------|-----|----|----------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| P_00134 | C-1-1  | 口演（症例報告）1                   | 心臓腫瘍/心膜疾患 | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 1   | 産褥期の乳腺炎を契機に膿胸、縦隔炎と共に心膜炎を発症し、慢性期に収縮性心膜炎を合併した一例                             |
| P_00135 | O-10-2 | 口演10                        | 肺高血圧症     | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 難治性肺高血圧症におけるデジタル連携基盤の構築：患者・地域医・専門医をつなぐマルチリンク型ケアアプリの開発                     |
| P_00136 | O-14-6 | 口演14                        | メディカルスタッフ | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | ADL向上のために必要なことは何か！<br>～心リハ介入によるADLへの効果と特徴～                                |
| P_00137 | P-4-1  | イブニングポスター4                  | 医療連携/介護保険 | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 1   | 広島県脳卒中・心臓病等総合支援センターによる虚血性心疾患対策～一時救命処置の普及および虚血性心疾患地域連携バスの導入～               |
| P_00138 | O-1-5  | 口演1                         | 心不全1      | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 高齢・フレイルを含む心不全患者へのSGLT2阻害薬の有効性の検討                                          |
| P_00139 | O-12-3 | 口演12                        | 心血管危険因子   | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | 心不全による心臓リハビリテーションの効果を高めるための介入プログラムの開発                                     |
| P_00140 | P-11-4 | イブニングポスター11                 | 心不全       | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 4   | 肥満心筋症における脂質異化のためにはGSK-3βが重要な役割を果たす                                        |
| P_00141 | O-9-6  | 口演9                         | 不整脈1      | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | 当院におけるマーシャル静脈エタノール注入アブレーションの初期成績                                          |
| P_00142 | C-13-7 | 口演（症例報告）13                  | 心筋症3      | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 7   | 急性肺血栓栓塞症を契機にLight-chain MGUSを合併したATTRwtアミロイドーシスおよび原発性肺腺癌の診断に至った一例         |
| P_00143 | O-6-2  | 口演6                         | 心臓弁膜症1    | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 大動脈弁狭窄症における心室期外収縮後の大動脈弁最大血流速度の臨床的意義                                       |
| P_00144 | C-10-3 | 口演（症例報告）10                  | 虚血性心疾患3   | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 3   | 左単冠動脈奇形を伴う急性前壁心筋梗塞を「Ryusei」灌流型バルーンを用いて治療した一例                              |
| P_00145 | C-7-3  | 口演（症例報告）7                   | 心不全       | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第3会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第2展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 3   | 治療抵抗性心不全を呈した中等度ASR、low EF症例に対してTAVIが奏功した一例                                |
| P_00146 | FS-1-5 | Featured Research Session 1 |           | 9月20日（土） | 8:30～10:00  | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 |          | 5題  | 5   | セマグルチド2.4mgの心血管アウトカム試験SELECTにおける日本人集団の検討                                  |
| P_00147 | C-12-6 | 口演（症例報告）12                  | 心筋症2      | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 6   | 心エコー図で広基性の心内腫瘤を認め、診断に難渋したサルコイドーシスの一例                                      |
| P_00149 | O-12-4 | 口演12                        | 心血管危険因子   | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 4   | 糖尿病合併のがん患者における、心毒性のある薬剤使用時のCTRCD発症について                                    |
| P_00150 | C-8-3  | 口演（症例報告）8                   | 虚血性心疾患2   | 9月21日（日） | 12:40～14:20 | 第4会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 3   | 肝切除術直後のステント内血栓症による心原性ショックに対し、適切な抗凝固療法による補助循環管理とPCIを行い救命した一例               |
| P_00151 | P-6-3  | イブニングポスター6                  | 疫学        | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 3   | 東京東部地域の地域密着型病院における心不全患者の現状                                                |
| P_00152 | C-11-6 | 口演（症例報告）11                  | 諸問題1      | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第7会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第3学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 6   | Platypnea Orthodeoxia Syndromeに対し経皮的卵円孔閉鎖術を施行した一例                         |
| P_00153 | O-10-3 | 口演10                        | 肺高血圧症     | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | 重症肺高血圧症における心音図検査の有用性について                                                  |
| P_00154 | P-1-1  | イブニングポスター1                  | 虚血性心疾患    | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 1   | 腹部大動脈瘤術前評価における冠動脈疾患診断および重症度評価に対するCAVIの有用性                                 |
| P_00155 | P-3-1  | イブニングポスター3                  | 脂質異常      | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 1   | 当院における冠動脈疾患二次予防の脂質管理状況の検討                                                 |
| P_00156 | C-6-1  | 口演（症例報告）6                   | 不整脈1      | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 1   | Discrete Pre-potentialを通电して消失したLV summit PVCの一例                           |
| P_00157 | C-7-4  | 口演（症例報告）7                   | 心不全       | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第3会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第2展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 4   | 植込型左室補助人工心臓装着後にパーキンソン病を発症した一例                                             |
| P_00160 | O-5-6  | 口演5                         | 心筋症1      | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | 肥大型閉塞性心筋症への経皮的心筋中隔焼灼術と術後僧帽弁逆流の関係                                          |
| P_00161 | C-1-6  | 口演（症例報告）1                   | 心臓腫瘍/心膜疾患 | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 6   | 術前生検により診断し得た稀な心嚢内末梢神経鞘腫瘍の一例                                               |
| P_00162 | C-6-5  | 口演（症例報告）6                   | 不整脈1      | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 5   | リードスペースメカAvailを留置するも脱落回収を繰り返した症例                                          |
| P_00163 | C-3-1  | 口演（症例報告）3                   | 虚血性心疾患1   | 9月20日（土） | 15:20～17:00 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 1   | 右冠動脈の急性心筋梗塞に心室中隔穿孔と右室壁解離を合併し、外科的修復術にて救命された一例                              |
| P_00164 | C-10-4 | 口演（症例報告）10                  | 虚血性心疾患3   | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 4   | RCA＃1の入口部病変に対するPCI時にStent balloon deflation不全を来した一例                       |
| P_00165 | FS-1-2 | Featured Research Session 1 |           | 9月20日（土） | 8:30～10:00  | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 |          | 5題  | 2   | セマグルチド2.4mgの心血管アウトカム試験SELECT：日本で投与可能な臨床要件に合致する集団における検討                    |
| P_00166 | P-2-4  | イブニングポスター2                  | 不整脈1      | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 4   | 心房細動に対するパルスフィールドアブレーション時の咳嗽・体動をきたす患者のBioelectric impedance analysisを用いた特徴 |
| P_00167 | P-12-5 | イブニングポスター12                 | 心血管イメージング | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 5題  | 5   | 家族性高コレステロール血症におけるGlobal MFRの予後予測因子としての有用性の検討                              |

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名      | テーマ         | 開催日      | 開催時間        | 会場     | 施設名           | 部屋名       | 発表  | 質疑 | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                                                  |
|---------|--------|-------------|-------------|----------|-------------|--------|---------------|-----------|-----|----|----------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| P_00168 | C-16-1 | 口演（症例報告）16  | 肺高血圧/先天性心疾患 | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 1   | JAK2 V617F変異を伴うCTEPD without PHがCTEPHへ進展した一例                                         |
| P_00169 | C-9-9  | 口演（症例報告）9   | 不整脈2        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第5会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 9   | RHYTHMIAを用いてVOMを介したリエントリー回路を描出することが出来た一例                                             |
| P_00170 | O-6-3  | 口演6         | 心臓弁膜症1      | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | 大動脈弁狭窄症患者におけるCAVIの臨床的有用性の検討                                                          |
| P_00171 | P-6-6  | イブニングポスター6  | 疫学          | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 6   | COMMAND VTE レジストリ解析による透析患者における静脈血栓塞栓症の臨床的特徴と予後についての検討                                |
| P_00173 | P-8-3  | イブニングポスター8  | 不整脈2        | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 3   | 心房細動の表現型とCT-derived extracellular volume fractionとの関係について                            |
| P_00174 | C-11-3 | 口演（症例報告）11  | 諸問題1        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第7会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第3学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 3   | 繰り返す動脈血栓症を呈した抗リン脂質抗体症候群の一例                                                           |
| P_00175 | O-10-4 | 口演10        | 肺高血圧症       | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 4   | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対するリオシグアト投与による血圧変化と血行動態の変化 ― セレキシバグとの比較検討 ―                             |
| P_00176 | C-1-2  | 口演（症例報告）1   | 心臓腫瘍/心膜疾患   | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 2   | 診断に苦慮したSLE、POEMS症候群による心膜炎の報告                                                         |
| P_00177 | P-1-2  | イブニングポスター1  | 虚血性心疾患      | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 2   | Lipoprotein （a） 50 mg／dL以上の急性心筋梗塞症例の患者背景の特徴                                          |
| P_00178 | C-9-5  | 口演（症例報告）9   | 不整脈2        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第5会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 5   | 心機能低下を伴うWPW症候群において、左側ケント束のアブレーション後に心機能の改善を認めた一例                                      |
| P_00179 | C-2-9  | 口演（症例報告）2   | 弁膜症/感染性心内膜炎 | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 9   | 未破裂胆嚢動脈瘤を合併した繰り返し血液培養が陰性であった感染性心内膜炎の1例                                               |
| P_00180 | C-6-6  | 口演（症例報告）6   | 不整脈1        | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 6   | 手術時の右房損傷による二つのScar間をChannelとするリエントリー生心房頻拍を呈した完全大血管転位術後遠隔期の一例                         |
| P_00181 | C-16-5 | 口演（症例報告）16  | 肺高血圧/先天性心疾患 | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 5   | 集学的心不全治療後に閉鎖に成功した、左室収縮不全を伴う心房中隔欠損症の一例                                                |
| P_00182 | C-16-8 | 口演（症例報告）16  | 肺高血圧/先天性心疾患 | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 8   | ヘパリン起因性血小板減少症を背景とした右室内巨大血栓の一例                                                        |
| P_00183 | O-3-3  | 口演3         | 冠動脈CT       | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | 冠動脈CTを用いたAgaston scoreとCT<sub>FFR</sub>の関連についての検討                                    |
| P_00184 | O-27-5 | 口演27        | 心筋症3        | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 心房細動患者における心房微細アミロイドーシスの頻度と臨床的特徴                                                      |
| P_00185 | P-13-3 | イブニングポスター13 | 諸問題2        | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 3   | ペースメーカー交換で心室リード閾値低下をきたした一例                                                           |
| P_00186 | C-3-5  | 口演（症例報告）3   | 虚血性心疾患1     | 9月20日（土） | 15:20～17:00 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 5   | カテーテル治療中にTriangular型ST変化をきたした虚血性心疾患の2症例                                              |
| P_00187 | C-15-7 | 口演（症例報告）15  | 諸問題2        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 7   | 血管内視鏡が明かすCT/エコー画像とのギャップ：経皮的左心耳閉鎖術後4か月で内皮化が不完全と判明した一例から                               |
| P_00188 | P-2-2  | イブニングポスター2  | 不整脈1        | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 2   | S-ICD（皮下完全植込み型除細動器）植込みにおいて、スクリーニング不適合であったがSMART Passが有効であった1症例                       |
| P_00189 | P-1-3  | イブニングポスター1  | 虚血性心疾患      | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 3   | 高度石灰化病変によるACS患者に対しrotational atherectomyを用いた群とintravascular lithotripsyを用いた群の中期成績の比較 |
| P_00190 | O-19-4 | 口演19        | 血管疾患        | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第7会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第3学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 4   | 鎖骨下静脈血栓症に対する経皮的カテーテル血栓吸引・破碎術の有用性                                                     |
| P_00191 | O-13-2 | 口演13        | 救急・突然死      | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 病院外向型救急救命士に対する伝送システムを用いた心疾患疑い傷病者対応の実践型教育について                                         |
| P_00193 | O-3-4  | 口演3         | 冠動脈CT       | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 4   | 非侵襲的冠動脈CTおよび冠動脈造影による責任病変の評価はACS発症予測に有用か？                                             |
| P_00194 | C-6-7  | 口演（症例報告）6   | 不整脈1        | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 7   | 意識障害およびQT延長をきたした急性－慢性リチウム中毒の一例                                                       |
| P_00196 | P-11-5 | イブニングポスター11 | 心不全         | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 5   | 超高齢HFpEF患者における安静時心拍数と心血管イベントの関係                                                      |
| P_00197 | C-10-7 | 口演（症例報告）10  | 虚血性心疾患3     | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 7   | 非ST上昇型心筋梗塞を生じた101歳男性に対してPCIを施行した一例                                                   |
| P_00198 | P-4-2  | イブニングポスター4  | 医療連携/介護保険   | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 2   | 心エコー図検査による心機能評価の実態と課題 ― 島根県内におけるアンケート調査―                                             |
| P_00199 | O-24-5 | 口演24        | 不整脈2        | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 低心機能患者におけるHolter心電図の機械学習を用いた予後予測の試み                                                  |
| P_00200 | P-1-4  | イブニングポスター1  | 虚血性心疾患      | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 4   | 急性心筋梗塞二次予防におけるウェアラブルデバイスと遠隔医療の有用性の検討                                                 |
| P_00201 | P-8-2  | イブニングポスター8  | 不整脈2        | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 2   | 健診時心電図異常から経皮的冠動脈形成術を要した7例                                                            |

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名      | テーマ         | 開催日      | 開催時間        | 会場     | 施設名           | 部屋名       | 発表  | 質疑 | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                                  |
|---------|--------|-------------|-------------|----------|-------------|--------|---------------|-----------|-----|----|----------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|
| P_00202 | C-11-7 | 口演（症例報告）11  | 諸問題1        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第7会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第3学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 7   | Basedow病に併発した急性心膜炎・心嚢液で心タンポナーデに至った妊婦の一症例                             |
| P_00203 | O-24-2 | 口演24        | 不整脈2        | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 植込みデバイスの心不全統合診断アルゴリズム（HeartInsight）を活用した心不全増悪の早期予測と診断精度の検討           |
| P_00204 | C-11-9 | 口演（症例報告）11  | 諸問題1        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第7会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第3学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 9   | 卵巣がん再発に右心機能不全を伴う肺高血圧を合併した一例                                          |
| P_00205 | P-10-1 | イブニングポスター10 | 心筋症         | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 1   | ATTR型心アミロイドーシスにAL型心アミロイドーシスの合併を診断し、心筋組織に両病態の併存を確認した症例                |
| P_00206 | C-13-5 | 口演（症例報告）13  | 心筋症3        | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 5   | 右室側心室中隔及び自由壁に認めた顕著な病態像を様々なモダリティで観察し得たトランスサイレチン型心アミロイドーシスの症例          |
| P_00207 | C-9-2  | 口演（症例報告）9   | 不整脈2        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第5会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 2   | 胸膜炎による肺癒着のためVATS左心耳切除術を断念し、WATCHMAN留置術を行った1例                         |
| P_00208 | C-7-5  | 口演（症例報告）7   | 心不全         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第3会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第2展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 5   | LVAD装着中に治療抵抗性持続性心室頻拍となり、地域連携を行い外来フォローとした1例                           |
| P_00209 | O-11-1 | 口演11        | 脂質異常症       | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 当院でのエボロクマブ140mgの治療成績                                                 |
| P_00210 | O-24-6 | 口演24        | 不整脈2        | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | Transformerを用いた体表面心電図によるBNP値の予測：CNNモデルとTransformerモデル、I 誘導と12誘導の比較分析 |
| P_00211 | P-8-6  | イブニングポスター8  | 不整脈2        | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 6   | 重症大動脈弁狭窄症患者の心電図検査における左室肥大所見の性差の検討                                    |
| P_00212 | P-13-4 | イブニングポスター13 | 諸問題2        | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 4   | 総肺静脈還流異常症術後成人患者に対するイソプロテレノール負荷試験の有用性                                 |
| P_00213 | P-6-4  | イブニングポスター6  | 疫学          | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 4   | 当院における静脈血栓塞栓症患者の推移について～能登半島地震の影響を考える～                                |
| P_00214 | O-17-3 | 口演17        | 小児・先天性心疾患   | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第5会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 3   | 単施設アンケート研究を用いた中等症から重症の成人先天性心疾患患者における通院中断に関連する原因因子の探索                 |
| P_00215 | C-10-8 | 口演（症例報告）10  | 虚血性心疾患3     | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 8   | 心原性脳塞栓発症を合併した心アミロイドーシスの1例                                            |
| P_00216 | P-7-6  | イブニングポスター7  | 諸問題1        | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 6   | 心臓リハビリテーション後の運動耐容能変化における赤血球分布幅／アルブミン比（RAR）の意義の検討                     |
| P_00217 | C-12-7 | 口演（症例報告）12  | 心筋症2        | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 7   | 卵円孔開存症閉鎖術後の精査でファブリー病と診断された脳梗塞を繰り返した若年男性の一例                           |
| P_00218 | P-13-6 | イブニングポスター13 | 諸問題2        | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 6   | 心房細動患者への生活習慣指導における生成AIの活用                                            |
| P_00219 | C-10-5 | 口演（症例報告）10  | 虚血性心疾患3     | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 5   | 急性前壁心筋梗塞で入院し、心尖部血栓をが形成され、抗凝固療法開始し心尖部血栓の改善後に心室中隔穿孔が判明した一例             |
| P_00220 | O-13-3 | 口演13        | 救急・突然死      | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | ECPELLAはVA-ECMO施行下の重症心原性ショック患者の予後を改善するか？傾向スコアマッチ解析による検討              |
| P_00221 | C-5-8  | 口演（症例報告）5   | 心筋症/心筋炎・心膜炎 | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 8   | 冠動脈高度狭窄病変とタコツボ型心筋症を合併したI型CD36欠損症の一例                                  |
| P_00222 | O-24-1 | 口演24        | 不整脈2        | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 肺静脈隔離ラインの長さはfirst-pass isolationに影響するか？                              |
| P_00223 | O-1-6  | 口演1         | 心不全1        | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | 高齢かつ左室駆出率の保たれた／軽度低下した心不全に対するサクビトリルバルサルタン積極導入での長期成績                   |
| P_00224 | O-1-3  | 口演1         | 心不全1        | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | <sup>123</sup>I-BMIPPを用いた中性脂肪蓄積心筋血管症TGCVの診断原理                        |
| P_00225 | C-14-1 | 口演（症例報告）14  | 血管疾患        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 1   | 非透析患者の難治性足潰瘍に対しレオカーナが奏効した一例                                          |
| P_00226 | O-9-3  | 口演9         | 不整脈1        | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | 高齢心房細動患者における冠動脈血行再建術後12ヶ月以降の抗血栓療法:LIFE Study                         |
| P_00227 | P-9-4  | イブニングポスター9  | 心臓弁膜症       | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 4   | TAVI施行症例における術前心エコーパラメータの検討：性差とその機序                                   |
| P_00228 | O-20-3 | 口演20        | 疫学・予防・医療経済  | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 3   | 後期高齢者における心房細動の認知度と、疾患啓発前後における認知度の比較                                  |
| P_00230 | O-26-3 | 口演26        | 心不全3        | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | FRAGILE-HFを用いた高齢心不全患者における3種のフレイル評価法の予後予測能の比較検討                       |
| P_00231 | P-9-5  | イブニングポスター9  | 心臓弁膜症       | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 5   | 大動脈弁狭窄症における心機能および血管弾性能Cardio Ankle Vascular Index変動の意義               |
| P_00232 | P-10-3 | イブニングポスター10 | 心筋症         | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 3   | ゲノム医療問診票による心筋症患者の価値観及び遺伝子解析に対する考え方の調査                                |
| P_00233 | O-17-2 | 口演17        | 小児・先天性心疾患   | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第5会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 2   | 川崎病冠動脈障害合併患者の出産について                                                  |

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名      | テーマ             | 開催日      | 開催時間        | 会場     | 施設名           | 部屋名       | 発表  | 質疑 | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                                    |
|---------|--------|-------------|-----------------|----------|-------------|--------|---------------|-----------|-----|----|----------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|
| P_00234 | P-9-1  | イブニングポスター9  | 心臓弁膜症           | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 1   | 二次性僧帽弁閉鎖不全症に対して、術中に経食道心エコーと経胸壁心エコーを使用してMitraClipを完遂した一例                |
| P_00235 | O-5-2  | 口演5         | 心筋症1            | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 心尖部肥大型心筋症患者におけるICD装着後の予後についての検討                                        |
| P_00236 | O-14-2 | 口演14        | メディカルスタッフ       | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 高齢かつ左室駆出率の保たれた／軽度低下した心不全患者の入院管理（看護の視点より）                               |
| P_00237 | O-27-6 | 口演27        | 心筋症3            | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | 三次救急病院における二次性たこつぼ症候群の臨床的特徴に関する検討                                       |
| P_00239 | O-22-1 | 口演22        | 心不全2            | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 80歳以上の高齢者における左室駆出率の低下した心不全患者に対するARNIとACE阻害薬のアウトカム比較                    |
| P_00240 | C-10-6 | 口演（症例報告）10  | 虚血性心疾患3         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 6   | 急性心筋梗塞に心室中隔穿孔を合併したが外科的治療無しで生存退院可能であった1例                                |
| P_00241 | C-14-4 | 口演（症例報告）14  | 血管疾患            | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 4   | 高度冠動脈狭窄を有し、突然死した高安動脈炎の病理像からの学び                                         |
| P_00242 | P-11-6 | イブニングポスター11 | 心不全             | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 6   | 日本人慢性心不全患者におけるアンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬使用による認知機能・関連血液バイオマーカー変化             |
| P_00243 | P-10-2 | イブニングポスター10 | 心筋症             | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 2   | 心臓MRIを用いた炎症性疾患の心筋組織評価に関する検討                                            |
| P_00244 | C-9-3  | 口演（症例報告）9   | 不整脈2            | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第5会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 3   | 経皮的左心耳閉鎖術後遠隔期に左房内血栓を来した2例                                              |
| P_00245 | P-4-3  | イブニングポスター4  | 医療連携/介護保険       | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 3   | 後方支援病院だからこそできる取り組み～シームレスな心不全再入院予防介入への挑戦～                               |
| P_00246 | P-3-6  | イブニングポスター3  | 脂質異常            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 6   | 大腿膝窩動脈領域に対する血行再建を施行した下肢閉塞性動脈硬化症患者における心不全発症率とLipoprotein(a)との関係         |
| P_00247 | P-7-2  | イブニングポスター7  | 諸問題1            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 2   | 心拍変動バイオフィードバックのペース呼吸の継続的な実施が睡眠と心理状態に及ぼす影響                              |
| P_00248 | C-4-2  | 口演（症例報告）4   | 心筋症1            | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 2   | MYH7およびTTRの病的バリエントが検出された肥大型心筋症の一例                                      |
| P_00249 | P-6-5  | イブニングポスター6  | 疫学              | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 5   | CLIDASデータベースを用いた経皮的冠動脈形成術後のプラスグレル用量の後ろ向き観察研究                           |
| P_00250 | C-8-4  | 口演（症例報告）8   | 虚血性心疾患2         | 9月21日（日） | 12:40～14:20 | 第4会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 4   | 心破裂合併心筋梗塞において心破裂再発を呈した一例：抗血栓療法の関与についての考察                               |
| P_00251 | P-2-5  | イブニングポスター2  | 不整脈1            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 5   | パルスフィールドアブレーションの機種による術前後の溶血マーカー推移の比較                                   |
| P_00252 | C-15-9 | 口演（症例報告）15  | 諸問題2            | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 9   | 心不全ポイント自己管理用紙の有用性と当院における導入の背景                                          |
| P_00253 | C-9-6  | 口演（症例報告）9   | 不整脈2            | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第5会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 6   | 冠静脈洞開口異常を認めたペーシング依存性心筋症に対し左脚ペーシングが著効した一例                               |
| P_00254 | O-17-4 | 口演17        | 小児・先天性心疾患       | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第5会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 4   | 成人に到達した左心低形成症候群フォンタン術後の心房性不整脈                                          |
| P_00255 | C-3-10 | 口演（症例報告）3   | 虚血性心疾患1         | 9月20日（土） | 15:20～17:00 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 10  | 大伏在静脈グラフト（SVG）を用いたComplex CTO-PCIの一例                                   |
| P_00256 | C-8-5  | 口演（症例報告）8   | 虚血性心疾患2         | 9月21日（日） | 12:40～14:20 | 第4会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 5   | 薬剤溶出性ステント留置後に再狭窄を認めたベーチット病の1例                                          |
| P_00257 | O-11-4 | 口演11        | 脂質異常症           | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | PCSK9阻害薬レパースとレクビオの実臨床における使用実態と効果の比較                                    |
| P_00258 | O-3-5  | 口演3         | 冠動脈CT           | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 無症候性脳梗塞および大動脈弓部ブラークの虚血性脳卒中・心血管イベントとの関連                                 |
| P_00259 | P-5-1  | イブニングポスター5  | 危険因子            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 1   | 高齢循環器疾患患者におけるスマートフォン所持と健康行動および臨床転帰との関連                                 |
| P_00260 | C-16-6 | 口演（症例報告）16  | 肺高血圧/先天性心疾患     | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 6   | 先天性心疾患（完全房室中隔欠損、大動脈縮窄 Fontan型手術後）を合併した肥大型心筋症の1症例                       |
| P_00261 | O-15-3 | 口演15        | メディカルスタッフ/チーム医療 | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | 心臓カヘキシア患者に対する栄養介入の有用性の検討                                               |
| P_00262 | P-2-1  | イブニングポスター2  | 不整脈1            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 1   | Pentaspine Pulsed Field Ablation Catheterにて右上肺静脈へ通電後に上大静脈が電氣的隔離されていた一例 |
| P_00263 | C-14-9 | 口演（症例報告）14  | 血管疾患            | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 9   | 腹腔動脈瘤破裂に対してコイル塞栓術を施行したが再破裂をきたし死亡した一例                                   |
| P_00264 | C-11-5 | 口演（症例報告）11  | 諸問題1            | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第7会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第3学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 5   | 重症度の異なる免疫チェックポイント阻害薬関連心筋炎の2症例                                          |
| P_00265 | C-11-8 | 口演（症例報告）11  | 諸問題1            | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第7会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第3学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 8   | 重度の甲状腺機能低下症が原因と考えられた肺高血圧を伴う難治性胸腹水の1例                                   |

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名      | テーマ             | 開催日      | 開催時間        | 会場     | 施設名           | 部屋名       | 発表  | 質疑 | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                                                         |
|---------|--------|-------------|-----------------|----------|-------------|--------|---------------|-----------|-----|----|----------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| P_00266 | P-9-6  | イブニングポスター9  | 心臓弁膜症           | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 6   | バルーン拡張型人工弁を用いたTAVI施行患者おけるBioprosthetic Valve Dysfunctionと2年予後の検証                            |
| P_00267 | P-1-6  | イブニングポスター1  | 虚血性心疾患          | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 6   | 早期来院したトロポニン非上昇STEMI患者の予後に関する検討                                                              |
| P_00268 | P-2-3  | イブニングポスター2  | 不整脈1            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 3   | 持続性心房細動における左心耳容積と臨床的背景およびアブレーション後再発との関連                                                     |
| P_00269 | O-14-3 | 口演14        | メディカルスタッフ       | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | 橈骨動脈アプローチによる心血管カテーテル検査後の止血時間短縮を目指したプロトコールの検証                                                |
| P_00270 | O-7-3  | 口演7         | 心エコー            | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | 右室機能に及ぼす左脚ブロックの影響：3次元心エコー図スペックルトラッキング法を用いた検討                                                |
| P_00271 | C-16-9 | 口演（症例報告）16  | 肺高血圧/先天性心疾患     | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 9   | ラステリ手術の人工血管感染に対して治療が難渋したが鎮静し得た一例                                                            |
| P_00272 | P-7-4  | イブニングポスター7  | 諸問題1            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 4   | Impella留置前の肝機能が予後に与える影響　MELDスコアを用いた当院における119例の解析                                            |
| P_00273 | C-2-3  | 口演（症例報告）2   | 弁膜症/感染性心内膜炎     | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 3   | 虚血性心筋症に大動脈弁狭窄症を伴った心不全の経過中に心肺停止に陥りその後感染性心内膜炎が判明した一例                                          |
| P_00274 | C-5-9  | 口演（症例報告）5   | 心筋症/心筋炎・心膜炎     | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 9   | グアンファシン過量内服により逆タコツボ型心筋症を繰り返した1例                                                             |
| P_00275 | O-18-4 | 口演18        | 運動負荷・心臓リハビリ     | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 4   | 外来心臓リハビリ導入における課題と診療看護師の役割                                                                   |
| P_00276 | P-12-1 | イブニングポスター12 | 心血管イメージング       | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 5題  | 1   | 左右非対称な浸潤影を呈した急性心不全                                                                          |
| P_00277 | P-2-6  | イブニングポスター2  | 不整脈1            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 6   | Very high power short durationによるカテーテルアブレーションの長期成績について                                      |
| P_00278 | C-5-7  | 口演（症例報告）5   | 心筋症/心筋炎・心膜炎     | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 7   | ペムプロリズマブによる心筋炎を発症した症例での冠微小循環障害の考察                                                           |
| P_00279 | C-13-9 | 口演（症例報告）13  | 心筋症3            | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 9   | 左室駆出率が低下した状態で経時的に左室肥大が進行したATTR型心アミロイドーシスの一例                                                 |
| P_00280 | O-2-6  | 口演2         | 諸問題1            | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | 心電図変化は患者の栄養状態を反映するか？－                                                                       |
| P_00281 | O-6-5  | 口演6         | 心臓弁膜症1          | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 再発性心筋梗塞急性期治療前後の僧帽弁逆流動態比較と成因についての検討                                                          |
| P_00282 | O-22-2 | 口演22        | 心不全2            | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 2   | 心不全治療における施設間の治療差異について：訪問診療初診時データからの横断研究                                                     |
| P_00283 | O-25-1 | 口演25        | 心筋症2            | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 1   | 左房リザーバーストレインの低下は限局性心房性アミロイドーシスの有用な独立予測因子である                                                 |
| P_00284 | P-10-4 | イブニングポスター10 | 心筋症             | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 4   | トランスサイレチン型心アミロイドーシス患者における微小循環障害についての検討                                                      |
| P_00285 | C-14-2 | 口演（症例報告）14  | 血管疾患            | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 2   | 糖尿病を背景として短期間で鎖骨下動脈の病変が進行し盗血現象を呈した症例                                                         |
| P_00286 | C-12-8 | 口演（症例報告）12  | 心筋症2            | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第8会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 8   | マバカムテンで治療を行った非閉塞性肥大型心筋症の1例                                                                  |
| P_00287 | P-5-3  | イブニングポスター5  | 危険因子            | 9月19日（金） | 17:50～18:40 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 3   | 脆弱性骨折の既往のある高齢女性心不全患者に対する骨粗鬆症治療の試み                                                           |
| P_00288 | C-16-7 | 口演（症例報告）16  | 肺高血圧/先天性心疾患     | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第10会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 7   | 4D flow MRIにてフォンタン血行動態把握が可能となった多脾症候群の2例                                                     |
| P_00289 | O-10-6 | 口演10        | 肺高血圧症           | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症におけるハイブリッド治療の展望                                                                 |
| P_00290 | C-8-6  | 口演（症例報告）8   | 虚血性心疾患2         | 9月21日（日） | 12:40～14:20 | 第4会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 6   | 若年発症の急性心筋梗塞発症において原発性アルドステロン症の関与が示唆された一例                                                     |
| P_00291 | C-10-9 | 口演（症例報告）10  | 虚血性心疾患3         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第6会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 9   | インクリランによる厳格なLDLコレステロール管理下でも、冠動脈プラークのレスポンスが不良であった心筋梗塞の一例                                     |
| P_00292 | O-15-1 | 口演15        | メディカルスタッフ/チーム医療 | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第13会場  | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 造影剤クリアランス時のTIMIフレームカウントを用いた冠動脈血流速度の評価                                                       |
| P_00293 | O-11-5 | 口演11        | 脂質異常症           | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第12会場  | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | Efficacies of Pemafibrate on not only Atherosclerosis but also Left Ventricular Hypertrophy |
| P_00294 | O-26-1 | 口演26        | 心不全3            | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 1   | 心エコー図を用いた左室スティフネスの推定方法に関する検討                                                                |
| P_00295 | O-22-3 | 口演22        | 心不全2            | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第9会場   | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | 当院におけるペレイシグアトの使用状況と心不全ステージ                                                                  |
| P_00296 | P-9-2  | イブニングポスター9  | 心臓弁膜症           | 9月20日（土） | 17:00～17:50 | ポスター会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第1展示室  |     |    |          | 6題  | 2   | 心房中隔の限局性嚢状構造を介した多孔性心房中隔欠損症の一例                                                               |

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名                        | テーマ                          | 開催日      | 開催時間        | 会場    | 施設名           | 部屋名       | 発表  | 質疑  | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                                              |
|---------|--------|-------------------------------|------------------------------|----------|-------------|-------|---------------|-----------|-----|-----|----------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| R_00005 | RRA-5  | Retrospective Research Award  | 10年目まで対象の後ろ向き臨床研究限定のコンペティション | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第5会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 8分  | 10分 | -        | 5題  | 5   | 野生型トランスサイレチン型アミロイドーシス合併重度大動脈弁狭窄症の大動脈弁置換術の効果の検討                                   |
| R_00006 | C-14-5 | 口演（症例報告）14                    | 血管疾患                         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 5   | 感染性大動脈瘤との鑑別に苦慮した超高齢発症の大血管型巨細胞性動脈炎の一例                                             |
| R_00007 | O-24-4 | 口演24                          | 不整脈2                         | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分  | -        | 6題  | 4   | 洞不全症候群に対するペースメーカ植え込み後の心血管イベントや心房細動持続時間を予測するためのHFA-PEFFスコアの有用性                    |
| R_00008 | C-4-3  | 口演（症例報告）4                     | 心筋症1                         | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 3   | 肺サルコイドーシスの経過観察中に軽度の心機能低下と左室壁厚の変化から無症候性の心病変を早期に診断・治療し得た一例                         |
| R_00009 | C-6-8  | 口演（症例報告）6                     | 不整脈1                         | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 8   | 心室細動を契機に診断に至った母親由来のMyopalladin遺伝子変異を伴う不整脈原性心筋症の一例                                |
| R_00010 | O-21-2 | 口演21                          | 虚血性心疾患2                      | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分  | -        | 6題  | 2   | 左主幹部を責任病変とする急性心筋梗塞の10年間の発症動向と予後：三重ACSレジストリーを用いた多施設比較解析                           |
| R_00012 | C-2-1  | 口演（症例報告）2                     | 弁膜症/感染性心内膜炎                  | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 1   | TAVI後、慢性期に経時的な僧帽弁狭窄症の進行を認め、左房内に巨大血栓形成を来した一例                                      |
| R_00013 | RRA-3  | Retrospective Research Award  | 10年目まで対象の後ろ向き臨床研究限定のコンペティション | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第5会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 8分  | 10分 | -        | 5題  | 3   | うつ血性心不全患者における有害事象によるSGLT(sodium-glucose cotransporter)2阻害薬内服中断の原因となる因子の検討        |
| R_00014 | FS-2-1 | Featured Research Session 2   |                              | 9月21日（日） | 9:50～11:20  | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール   | 10分 | 5分  |          | 6題  | 1   | 日本人のPCI施行患者におけるBCIS-CHIPスコアの長期予後予測能の検討                                           |
| R_00015 | C-4-9  | 口演（症例報告）4                     | 心筋症1                         | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 9   | Fabry病の早期心筋病変に対するMRIの有用性を示した若年女性例                                                |
| R_00016 | C-6-9  | 口演（症例報告）6                     | 不整脈1                         | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 9   | PCI合併症後の心原性ショックに伴う頻脈性心房細動に対しカテテルアブレーションを行い救命できた1例.                               |
| R_00017 | CPA-8  | Case Presentation Award （予選）2 |                              | 9月19日（金） | 14:40～15:50 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 8分  | 3分  | -        | 6題  | 2   | 心房中隔欠損症に伴う肺高血圧症患者に対して、Treat and repairを行い、最終的に肺血管拡張薬を中止できた一例                     |
| R_00018 | C-8-7  | 口演（症例報告）8                     | 虚血性心疾患2                      | 9月21日（日） | 12:40～14:20 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 7分  | 3分  | -        | 10題 | 7   | 当院における特発性冠動脈解離の長期経過 -再発例を中心に-                                                    |
| R_00019 | O-12-6 | 口演12                          | 心血管危険因子                      | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分  | -        | 6題  | 6   | 慢性心不全患者におけるGNRIの経時的変化が予後に与える影響                                                   |
| R_00020 | C-5-6  | 口演（症例報告）5                     | 心筋症/心筋炎・心膜炎                  | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 6   | 抗ミトコンドリアM 2 抗体陽性筋炎診断後 3年 で心筋炎を来し、ステロイドパルスによりカテコラミンから離脱可能となった一例                   |
| R_00021 | C-12-1 | 口演（症例報告）12                    | 心筋症2                         | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 1   | 5年の経過で左房低電位の著明な進行を認めた、ATTR心アミロイドーシスの一例                                           |
| R_00022 | C-5-4  | 口演（症例報告）5                     | 心筋症/心筋炎・心膜炎                  | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 4   | Impella 5.5 による長期間の機械的循環補助により身体機能も含めた良好な転帰を得た劇症型心筋炎の1例                           |
| R_00023 | C-6-3  | 口演（症例報告）6                     | 不整脈1                         | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 3   | Entrainment Pacingを用いた必須緩徐伝導路入口部の同定(山部法)により治療し得た洞房結節リントリー性頻拍(SANRT)の1例           |
| R_00024 | C-15-2 | 口演（症例報告）15                    | 諸問題2                         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 2   | 様々なLDL-C管理療法にも関わらず動脈硬化症進展により不安定狭心症を発症したホモ接合体家族性高コレステロール血症の1例                     |
| R_00025 | C-15-3 | 口演（症例報告）15                    | 諸問題2                         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 3   | 院外心室細動に対し除細動後に緊急PCIを行った急性心筋梗塞の2症例 -独歩退院した症例とし得なかった症例の検討-                         |
| R_00026 | O-2-2  | 口演2                           | 諸問題1                         | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分  | -        | 6題  | 2   | 当院の循環器疾患患者におけるClostridioides difficile感染症発症の背景について                               |
| R_00027 | C-5-2  | 口演（症例報告）5                     | 心筋症/心筋炎・心膜炎                  | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 2   | Pembrolizumabによる免疫関連有害事象(iimmune-related adverse event: irAE)による急性心筋炎で補助循環を要した一例 |
| R_00028 | O-9-4  | 口演9                           | 不整脈1                         | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第10会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 10分 | 5分  | -        | 6題  | 4   | 心房細動のステージはその進行とイベント発生率を予測する                                                      |
| R_00029 | CPA-3  | Case Presentation Award （予選）1 |                              | 9月19日（金） | 13:00～14:10 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 8分  | 3分  | -        | 6題  | 3   | 外眼筋肥厚は巨細胞性心筋炎の診断を補助する可能性 -3症例の検討-                                                |
| R_00030 | C-3-7  | 口演（症例報告）3                     | 虚血性心疾患1                      | 9月20日（土） | 15:20～17:00 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 10題 | 7   | 運動中に発症した特発性冠動脈解離に対し経皮的冠動脈インターベンションを行った男性の一例                                      |
| R_00032 | C-8-8  | 口演（症例報告）8                     | 虚血性心疾患2                      | 9月21日（日） | 12:40～14:20 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 7分  | 3分  | -        | 10題 | 8   | パニック発作との鑑別を要するも12誘導心電図伝送が診断の決め手となった若年女性に発症したST上昇型急性心筋梗塞の1例                       |
| R_00033 | C-4-4  | 口演（症例報告）4                     | 心筋症1                         | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 4   | 経皮的冠動脈インターベンション中に発症した、たこつぼ心筋症の一例                                                 |
| R_00034 | O-4-3  | 口演4                           | 心血管イメージング                    | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分  | -        | 6題  | 3   | 多枝冠動脈疾患診断におけるPhase entropyの有用性：Low EF患者におけるインパクト                                 |
| R_00035 | CPA-10 | Case Presentation Award （予選）2 |                              | 9月19日（金） | 14:40～15:50 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 8分  | 3分  | -        | 6題  | 4   | 経皮的リード拔去が困難であった強固な癒着をハイブリッドアプローチによって可視化し得た一例                                     |
| R_00036 | C-12-2 | 口演（症例報告）12                    | 心筋症2                         | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 2   | 洞不全症候群を発症し5年後に房室ブロック、9年後にうつ血性心不全を発症したトランスサイレチン型心アミロイドーシスの一例                      |
| R_00037 | CPA-12 | Case Presentation Award （予選）2 |                              | 9月19日（金） | 14:40～15:50 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 8分  | 3分  | -        | 6題  | 6   | 両心室および心房圧排を伴う巨大冠動脈周囲腫瘍の短期間での退縮例                                                  |

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名                       | テーマ                          | 開催日      | 開催時間        | 会場    | 施設名           | 部屋名       | 発表  | 質疑  | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                             |
|---------|--------|------------------------------|------------------------------|----------|-------------|-------|---------------|-----------|-----|-----|----------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| R_00038 | C-4-5  | 口演（症例報告）4                    | 心筋症1                         | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 5   | 完全房室ブロックのため増悪したS字状中隔による左室流出路狭窄に経皮的中隔心筋焼灼術が有効であった一例              |
| R_00039 | C-6-2  | 口演（症例報告）6                    | 不整脈1                         | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 2   | アミオダロン塩酸塩内服中の患者に対して同薬の静脈内投与を行いアナフィラキシーを発症した1例                   |
| R_00040 | C-3-8  | 口演（症例報告）3                    | 虚血性心疾患1                      | 9月20日（土） | 15:20～17:00 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 10題 | 8   | 心臓周囲脂肪を伴った肥満女性で治療に難渋した冠微小循環障害の1例                                |
| R_00041 | C-1-7  | 口演（症例報告）1                    | 心臓腫瘍/心膜疾患                    | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 7   | 心不全を合併したIgG4関連心膜炎の一例                                            |
| R_00043 | C-15-1 | 口演（症例報告）15                   | 諸問題2                         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 1   | 心停止の状態でドクターヘリコプターによる搬送後、体外循環式蘇生を行い神経予後良好に回復期病床へ転院できた症例          |
| R_00044 | C-13-2 | 口演（症例報告）13                   | 心筋症3                         | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 2   | 経皮的心肺補助装置使用下のα遮断薬投与で血行動態の安定化を図り、救命に成功した巨大褐色細胞腫によるたこつぼ型心筋症の一例    |
| R_00045 | O-4-4  | 口演4                          | 心血管イメージング                    | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分  | -        | 6題  | 4   | 急性冠症候群患者において、血管内イメージングの使用がアウトカムへ及ぼす影響に関する検討                     |
| R_00046 | C-1-4  | 口演（症例報告）1                    | 心臓腫瘍/心膜疾患                    | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 4   | 左房粘液腫による塞栓性心筋梗塞・脳梗塞の一例                                          |
| R_00047 | C-11-1 | 口演（症例報告）11                   | 諸問題1                         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第7会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第3学習室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 1   | 急性肝不全の原因が急性右室梗塞であった一例                                           |
| R_00048 | C-15-6 | 口演（症例報告）15                   | 諸問題2                         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 6   | 両心室ベーシング機能付き植え込み型除細動器により生じた上大静脈症候群に対して、バルーン血管形成術が著効した一例         |
| R_00049 | C-4-6  | 口演（症例報告）4                    | 心筋症1                         | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 6   | 全身性毛細血管濾出症候群による心機能低下を伴う重度ショック状態を、機械的補助循環を含めた集学的治療により救命し得た一例     |
| R_00050 | C-11-4 | 口演（症例報告）11                   | 諸問題1                         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第7会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第3学習室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 4   | 心臓MRIで広範な遅延造影効果を認めた心臓サルコイドーシスに対し一次予防目的で植え込み型除細動器を留置した1例。        |
| R_00051 | O-22-5 | 口演22                         | 心不全2                         | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分  | -        | 6題  | 5   | 慢性腎臓病が急性心不全患者の至適薬物療法の最適化や予後に与える影響の検討：PRE-UPFRONT-HF研究サブ解析       |
| R_00053 | C-14-6 | 口演（症例報告）14                   | 血管疾患                         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 6   | typeA急性大動脈解離に上行大動脈-右房シャント認め緊急手術を必要とした一例                         |
| R_00054 | O-2-5  | 口演2                          | 諸問題1                         | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分  | -        | 6題  | 5   | 乳がんに対するヒト上皮成長因子受容体2阻害薬(HER2i)療法中のBody Mass Index（BMI）と心機能障害との関連 |
| R_00056 | C-14-7 | 口演（症例報告）14                   | 血管疾患                         | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 7   | ステロイド投与によって速やかに改善した孤発性両側肺動脈狭窄による右心負荷を認めた一例                      |
| R_00057 | RRA-4  | Retrospective Research Award | 10年目まで対象の後ろ向き臨床研究限定のコンペティション | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第5会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 8分  | 10分 | -        | 5題  | 4   | 冠動脈疾患を疑われた患者における不安定プラーク量と多枝PCAT炎症は心血管イベントと関連する                  |
| R_00058 | O-12-1 | 口演12                         | 心血管危険因子                      | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分  | -        | 6題  | 1   | 冠動脈疾患に合併した糖尿病性網膜病変と視覚障害の関連を評価する——三重ACSLレジストリから10年を振り返る——        |
| R_00059 | C-4-7  | 口演（症例報告）4                    | 心筋症1                         | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 7   | 肥大型心筋症を強く疑われたが、心臓MRIを契機に心アミロイドーシスの確定診断に至った2症例                   |
| R_00060 | C-3-2  | 口演（症例報告）3                    | 虚血性心疾患1                      | 9月20日（土） | 15:20～17:00 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 10題 | 2   | クレアチニンキナーゼ欠損症を合併したST上昇型急性心筋梗塞の一例                                |
| R_00063 | C-1-3  | 口演（症例報告）1                    | 心臓腫瘍/心膜疾患                    | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 3   | 心臓腫瘍に対して心エコーガイド下にカテーテル生検を行い確定診断に至った2症例                          |
| R_00064 | C-3-3  | 口演（症例報告）3                    | 虚血性心疾患1                      | 9月20日（土） | 15:20～17:00 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 10題 | 3   | Impellaにより救命し得た左冠動脈主幹部のEruptive Calcified NoduleによるSTEMIの一例     |
| R_00065 | RRA-2  | Retrospective Research Award | 10年目まで対象の後ろ向き臨床研究限定のコンペティション | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第5会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 8分  | 10分 | -        | 5題  | 2   | 経カテーテル大動脈弁留置術施行患者における術前心筋障害指標による心不全イベント予測能の評価                   |
| R_00067 | O-15-2 | 口演15                         | メディカルスタッフ/チーム医療              | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分  | -        | 6題  | 2   | 2021年心不全診療ガイドライン部分改訂後のHFrEF治療の変化と腎機能への影響                        |
| R_00068 | C-7-6  | 口演（症例報告）7                    | 心不全                          | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第3会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第2展示室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 6   | 若年男性の低心機能に伴う心不全に対する急性期および慢性期の治療戦略の検討                            |
| R_00069 | C-16-2 | 口演（症例報告）16                   | 肺高血圧/先天性心疾患                  | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第10会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 2   | 拘留中の偏食により右心不全と重度の肺高血圧症を呈した湿性脚気の一例                               |
| R_00070 | CPA-9  | Case Presentation Award（予選）2 |                              | 9月19日（金） | 14:40～15:50 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 8分  | 3分  | -        | 6題  | 3   | 心房細動アブレーション後に生じた著明な肺高血圧を伴う肺静脈狭窄症に対し、経皮的血管形成術が奏功した一例             |
| R_00071 | O-23-3 | 口演23                         | 諸問題2                         | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分  | -        | 4題  | 3   | 最新ガイドラインに基づく急性肺動脈血栓塞栓症が慢性期肺循環へ及ぼす影響の検討                          |
| R_00072 | C-16-3 | 口演（症例報告）16                   | 肺高血圧/先天性心疾患                  | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第10会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室  | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 3   | 右室梗塞を契機として卵円孔開存を介した右左シャントによる低酸素血症を来した一例                         |
| R_00073 | C-2-7  | 口演（症例報告）2                    | 弁膜症/感染性心内膜炎                  | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分  | -        | 9題  | 7   | 重症大動脈弁狭窄症と左主幹部病変と胃癌を併発し術中の補助循環を利用し治療した症例                        |
| R_00074 | CPA-1  | Case Presentation Award（予選）1 |                              | 9月19日（金） | 13:00～14:10 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 8分  | 3分  | -        | 6題  | 1   | 不妊治療を契機とした致死性の化膿性心筋炎の剖検症例                                       |

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名                       | テーマ         | 開催日      | 開催時間        | 会場    | 施設名           | 部屋名       | 発表  | 質疑 | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                                              |
|---------|--------|------------------------------|-------------|----------|-------------|-------|---------------|-----------|-----|----|----------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| R_00075 | C-3-4  | 口演（症例報告）3                    | 虚血性心疾患1     | 9月20日（土） | 15:20～17:00 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 4   | aVR誘導に陽性T波を認めた重症多枝冠動脈病変によるWellens症候群の1例                                          |
| R_00076 | O-21-3 | 口演21                         | 虚血性心疾患2     | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 3   | Shock indexは心原性ショック非合併AMIの院内予後を予測する                                              |
| R_00077 | C-5-1  | 口演（症例報告）5                    | 心筋症/心筋炎・心膜炎 | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 1   | 若年の両心不全を背景とした心原性ショックに対し、V-A ECMO、Impella5.5を導入することによりフルリカバリーを達成できた一例             |
| R_00079 | O-10-5 | 口演10                         | 肺高血圧症       | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 肺動脈性肺高血圧症における最大呼気流速と予後に関する検討                                                     |
| R_00080 | O-23-4 | 口演23                         | 諸問題2        | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 4   | 重症循環不全でICUに入室し早期にeGFRの低下を認めた挿管症例に対するeGFR変化量と予後予測因子                               |
| R_00081 | C-8-9  | 口演（症例報告）8                    | 虚血性心疾患2     | 9月21日（日） | 12:40～14:20 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 9   | 冠動脈スパズムに伴うIntraplaque HemorrhageとErosionによりAMIをきたした一例                            |
| R_00082 | C-15-8 | 口演（症例報告）15                   | 諸問題2        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 8   | Intravascular Lithotripsy (IVL)治療によってvessel complianceの改善を複数のイメージングで観察した一例       |
| R_00083 | O-4-5  | 口演4                          | 心血管イメージング   | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 2型糖尿病合併冠動脈疾患における残余リスクとしての中性脂肪の意義：大動脈内視鏡による研究                                     |
| R_00084 | O-18-1 | 口演18                         | 運動負荷・心臓リハビリ | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第6会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室  | 10分 | 5分 | -        | 4題  | 1   | 慢性血栓塞栓性肺疾患における酸素摂取効率勾配と血行動態指標との相関関係                                              |
| R_00085 | O-4-6  | 口演4                          | 心血管イメージング   | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | 日常臨床で過去に撮影された冠動脈造影図から算出されるvFFRの診断精度                                              |
| R_00086 | O-13-4 | 口演13                         | 救急・突然死      | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 4   | ECPELLAを用いたE-CPR症例の短期予後および予測因子の検討：UNLOADERS-PVADレジストリ                            |
| R_00087 | CPA-7  | Case Presentation Award（予選）2 |             | 9月19日（金） | 14:40～15:50 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 8分  | 3分 | -        | 6題  | 1   | 重症肺高血圧症に心筋梗塞を合併した心原性ショックでpump controlled retrograde trial offがVA-ECMO離脱に有効であった一例 |
| R_00088 | C-2-4  | 口演（症例報告）2                    | 弁膜症/感染性心内膜炎 | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 4   | 陳旧性心筋梗塞と診断していた心原性ショック合併たこつぼ型心筋症に対しECMOサポートTAVIで救命できた1例                           |
| R_00089 | C-1-5  | 口演（症例報告）1                    | 心臓腫瘍/心膜疾患   | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 5   | Multimodality imagingが術前早期診断に有用であった肺動脈血管内膜肉腫の一例                                  |
| R_00090 | CPA-2  | Case Presentation Award（予選）1 |             | 9月19日（金） | 13:00～14:10 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 8分  | 3分 | -        | 6題  | 2   | 透過型電子顕微鏡で好酸球にETosisを認めた好酸球性心筋炎の一例                                                |
| R_00092 | O-5-5  | 口演5                          | 心筋症1        | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 三次救急病院におけるたこつぼ症候群の性差に関する検討                                                       |
| R_00093 | O-22-6 | 口演22                         | 心不全2        | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 6   | 当院での術後低心機能症例に対するARNI導入効果の検討                                                      |
| R_00094 | O-7-4  | 口演7                          | 心エコー        | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 4   | 左房ストレインを用いたプレクリニカル心不全診断                                                          |
| R_00095 | C-5-5  | 口演（症例報告）5                    | 心筋症/心筋炎・心膜炎 | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 5   | トシリズマブが有効であった免疫チェックポイント阻害薬によると思われる重症心筋炎の1例                                       |
| R_00096 | O-26-5 | 口演26                         | 心不全3        | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 心機能の保たれた症例におけるHeartInsightによる心不全悪化予測の有用性についての検討                                  |
| R_00097 | C-12-9 | 口演（症例報告）12                   | 心筋症2        | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 9   | 心アミロイドーシス患者に生じた心房細動+完全房室ブロックに対して左脚領域ペーシングを施行した一例                                 |
| R_00098 | C-8-10 | 口演（症例報告）8                    | 虚血性心疾患2     | 9月21日（日） | 12:40～14:20 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 7分  | 3分 | -        | 10題 | 10  | ブラークエロージョンによるST上昇型急性心筋梗塞を薬剤溶出性バルーンで治療した一例                                        |
| R_00099 | CPA-11 | Case Presentation Award（予選）2 |             | 9月19日（金） | 14:40～15:50 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 8分  | 3分 | -        | 6題  | 5   | 直腸癌由来腫瘍血栓症をEVTで確定診断し得た稀な1例                                                       |
| R_00100 | C-5-3  | 口演（症例報告）5                    | 心筋症/心筋炎・心膜炎 | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第13会場 | 高知県立県民文化ホール   | 4F 第6多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 3   | 敗血症性心筋症が疑われた劇症型心筋炎に対しECPELLAで救命した一例                                              |
| R_00101 | C-9-7  | 口演（症例報告）9                    | 不整脈2        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第5会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 7   | 当院で経験したQT短縮症候群の3症例                                                               |
| R_00102 | C-1-9  | 口演（症例報告）1                    | 心臓腫瘍/心膜疾患   | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室 | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 9   | 右心不全症状で発症し急速な進行を呈した心臓原発悪性リンパ腫の一例                                                 |
| R_00103 | C-14-3 | 口演（症例報告）14                   | 血管疾患        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 3   | 高度石灰化を伴う腹腔動脈狭窄に対しステント留置を行い救命し得た腸管虚血の一例                                           |
| R_00104 | C-9-8  | 口演（症例報告）9                    | 不整脈2        | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第5会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室  | 7分  | 3分 | -        | 9題  | 8   | 原因診断と治療方針の決定に難渋した心室細動の一例                                                         |
| R_00105 | CPA-4  | Case Presentation Award（予選）1 |             | 9月19日（金） | 13:00～14:10 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室  | 8分  | 3分 | -        | 6題  | 4   | 再発性劇症型リンパ球性心筋炎にミコフェノール酸モフェチルを導入し再発を抑制し得た1例                                       |
| R_00106 | O-21-4 | 口演21                         | 虚血性心疾患2     | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 4   | 糖尿病合併の急性心筋梗塞におけるOCTでの非責任病変の形態学的特徴についての検討                                         |
| R_00107 | O-7-5  | 口演7                          | 心エコー        | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室  | 10分 | 5分 | -        | 6題  | 5   | 僧帽弁形成術における術前左房ストレインと術後左房拡大の関連                                                    |

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名                        | テーマ                           | 開催日      | 開催時間        | 会場    | 施設名           | 部屋名        | 発表  | 質疑   | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                                      |
|---------|--------|-------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|-------|---------------|------------|-----|------|----------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| R_00108 | CPA-5  | Case Presentation Award　（予選）1 |                               | 9月19日（金） | 13:00～14:10 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室   | 8分  | 3分   | -        | 6題  | 5   | 胸部大動脈瘤人工血管置換術後に起こった播種性血管内凝固症候群の1例                                        |
| R_00109 | C-10-1 | 口演（症例報告）10                    | 虚血性心疾患3                       | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第6会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室   | 7分  | 3分   | -        | 9題  | 1   | 心室中隔穿孔を合併した垂急性心筋梗塞から心原性ショックに至り、Impella5.5による循環補助で外科的修復手術につなげた一例          |
| R_00110 | CPA-6  | Case Presentation Award　（予選）1 |                               | 9月19日（金） | 13:00～14:10 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室   | 8分  | 3分   | -        | 6題  | 6   | 重症周産期心筋症における遺伝学的検査の意義：TTN遺伝子の病理性変異を併存したDanon病の一例                         |
| R_00111 | RRA-1  | Retrospective Research Award  | 10年目まで対象の後ろ向き臨床研究限定のコンペティション  | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第5会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第4展示室   | 8分  | 10分  | -        | 5題  | 1   | G-MPIを用いたLBBB症例におけるCRT non-responderの予測因子とMPPの有用性に関する検討                  |
| R_00112 | C-11-2 | 口演（症例報告）11                    | 諸問題1                          | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第7会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第3学習室   | 7分  | 3分   | -        | 9題  | 2   | 心不全加療中、アミオダロンによる急性低Na血症を来した一例                                            |
| R_00113 | C-7-7  | 口演（症例報告）7                     | 心不全                           | 9月21日（日） | 12:40～14:10 | 第3会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第2展示室   | 7分  | 3分   | -        | 9題  | 7   | 敗血症を併発した低心機能による循環不全に対して吸入NOを用いて循環管理を行なった一例                               |
| R_00114 | C-13-1 | 口演（症例報告）13                    | 心筋症3                          | 9月21日（日） | 09:50～11:20 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室   | 7分  | 3分   | -        | 9題  | 1   | 直腸腺腫切除後内視鏡的止血術中に心室頻拍で顕在化した不整脈原生心筋症の一例                                    |
| R_00115 | O-21-6 | 口演21                          | 虚血性心疾患2                       | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室   | 10分 | 5分   | -        | 6題  | 6   | 心筋梗塞後の心室中隔穿孔における長期生存率と予後因子の検討：単施設での15年間の後ろ向き解析                           |
| S_00002 | O-24-3 | 口演24                          | 不整脈2                          | 9月20日（土） | 15:20～16:50 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室   | 10分 | 5分   | -        | 6題  | 3   | 非観血的圧容量曲線を用いた左脚エリアペーシングの心臓エナジェティクス評価                                     |
| S_00003 | S11-6  | シンポジウム11                      | 不整脈デバイス治療：患者さんの10年後を見据えた選択    | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室   | 12分 | 3分   | -        | 5題  | 6   | （3学会合同ステートメント改訂と、改訂後1年での撮像経験）                                            |
| S_00005 | S3-7   | シンポジウム3                       | DCB時代のPCI ～Stentless PCIの適正化～ | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 10分 | 2.5分 | -        | 7題  | 7   | 左主幹部分岐部病変に対するDCA後のDCB vs DES：長期成績から見た有効性と課題                              |
| S_00006 | S3-1   | シンポジウム3                       | DCB時代のPCI ～Stentless PCIの適正化～ | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 10分 | 2.5分 | -        | 7題  | 1   | 小血管の屈曲病変におけるDCBとDESの比較                                                   |
| S_00007 | O-12-5 | 口演12                          | 心血管危険因子                       | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第12会場 | 高知県立県民文化ホール   | 3F 第5多目的室  | 10分 | 5分   | -        | 6題  | 5   | 腎機能障害を伴う心不全患者の高尿酸血症における簡便法による病型分類と選択的尿酸再吸収阻害薬による治療介入の有用性                 |
| S_00008 | S18-3  | シンポジウム18                      | 心原性ショックに対するPCI MCSをどう用いるか     | 9月21日（日） | 8:10～9:40   | 第10会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室   | 10分 | 3分   | 25分      | 5題  | 3   | Killip IVでVT／VFを合併した急性心筋梗塞患者の院内死亡とIMPELLAとの関係についての検討-東京CCUネットワーク・コホート試験- |
| S_00012 | O-5-4  | 口演5                           | 心筋症1                          | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室   | 10分 | 5分   | -        | 6題  | 4   | 心室中部肥大および心尖部優位の肥大型心筋症における機械学習モデルによる心尖部心室瘤の判別                             |
| S_00014 | S3-6   | シンポジウム3                       | DCB時代のPCI ～Stentless PCIの適正化～ | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 10分 | 2.5分 | -        | 7題  | 6   | Follow-up OCT画像から考察するDCAおよびDCBによるStentless PCI後の血管修復                     |
| S_00015 | S6-2   | シンポジウム6                       | 医療現場におけるAIの活用について             | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第11会場 | 高知県立県民文化ホール   | 1F グリーンホール | 12分 | 3分   | -        | 6題  | 2   | 植込型補助人工心臓装着患者の在宅管理における機械学習を用いたワーファリン内服量コントロールシステムの実際                     |
| S_00016 | O-19-2 | 口演19                          | 血管疾患                          | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第7会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第3学習室   | 10分 | 5分   | -        | 4題  | 2   | 下肢閉塞性動脈疾患患者の予後に対するタンパク尿の影響：5 年間の分析                                       |
| S_00017 | O-8-5  | 口演8                           | 虚血性心疾患1                       | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第10会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室   | 10分 | 5分   | -        | 6題  | 5   | 心原性ショックの予後を改善するためにPCI後どのようにMCSを管理するか                                     |
| S_00019 | S6-1   | シンポジウム6                       | 医療現場におけるAIの活用について             | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第11会場 | 高知県立県民文化ホール   | 1F グリーンホール | 12分 | 3分   | -        | 6題  | 1   | 心不全患者における退院予測AIモデルの臨床への実装                                                |
| S_00020 | S11-4  | シンポジウム11                      | 不整脈デバイス治療：患者さんの10年後を見据えた選択    | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室   | 12分 | 3分   | -        | 5題  | 4   | 心サルコイドーシスに対する植込み型心臓電気デバイス治療の現状と課題                                        |
| S_00021 | O-25-2 | 口演25                          | 心筋症2                          | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第10会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室   | 10分 | 5分   | -        | 4題  | 2   | ATTRwtに対するタファミジス治療効果予測における心不全予後スコアの有用性と課題                                |
| S_00022 | S7-4   | シンポジウム7                       | 新ガイドライン下での最新の心不全治療            | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 12分 | 3分   | -        | 6題  | 4   | 心不全治療におけるQuality Indicatorsに基づく多職種チーム介入：ガイドラインと実臨床のギャップを埋める挑戦            |
| S_00023 | S6-6   | シンポジウム6                       | 医療現場におけるAIの活用について             | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第11会場 | 高知県立県民文化ホール   | 1F グリーンホール | 12分 | 3分   | -        | 6題  | 6   | 汎用的LLMを超えて：心不全医療特化型LLMの開発と実用化                                            |
| S_00024 | O-5-3  | 口演5                           | 心筋症1                          | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室   | 10分 | 5分   | -        | 6題  | 3   | トランスサイレチン型心アミロイドーシスの診断確定前にみられる心機能・形態変化                                   |
| S_00025 | S7-2   | シンポジウム7                       | 新ガイドライン下での最新の心不全治療            | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 12分 | 3分   | -        | 6題  | 2   | 心不全治療におけるGDMT最適化にイバブラジンが果たす役割                                            |
| S_00026 | S18-5  | シンポジウム18                      | 心原性ショックに対するPCI MCSをどう用いるか     | 9月21日（日） | 8:10～9:40   | 第10会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室   | 10分 | 3分   | 25分      | 5題  | 5   | “離脱できない”を救う：IMPELLA時代のPCI×MCS×LVAD戦略                                     |
| S_00027 | O-3-6  | 口演3                           | 冠動脈CT                         | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第8会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第2学習室   | 10分 | 5分   | -        | 6題  | 6   | 経皮的動脈弁置換術、術前心臓CTにおける、人工知能型冠動脈狭窄度定量化の診断精度                                 |
| S_00029 | O-26-4 | 口演26                          | 心不全3                          | 9月21日（日） | 08:10～09:40 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室   | 10分 | 5分   | -        | 6題  | 4   | 心不全患者におけるactivities of Daily Living（ADL）向上のために、～集学的治療のADLに対する効果～         |
| S_00030 | S18-1  | シンポジウム18                      | 心原性ショックに対するPCI MCSをどう用いるか     | 9月21日（日） | 8:10～9:40   | 第10会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室   | 10分 | 3分   | 25分      | 5題  | 1   | Extracorporeal cardiopulmonary resuscitationを要する患者の予後はPCIや集学的治療の質と関連する   |
| S_00034 | S3-3   | シンポジウム3                       | DCB時代のPCI ～Stentless PCIの適正化～ | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 10分 | 2.5分 | -        | 7題  | 3   | 高度石灰化病変でのdebulking device後のDCBとDESの比較                                    |

| 登録番号    | 演題番号   | セッション名                      | テーマ                              | 開催日      | 開催時間        | 会場    | 施設名           | 部屋名        | 発表  | 質疑   | 総合<br>討論 | 演題数 | 発表順 | 演題名                                                                        |
|---------|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------|-------------|-------|---------------|------------|-----|------|----------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| S_00035 | S11-1  | シンポジウム11                    | 不整脈デバイス治療：患者さんの10年後を見据えた選択       | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室   | 12分 | 3分   | -        | 5題  | 1   | 経皮的リード抜去術から考える未来を見据えたリードマネージメント                                            |
| S_00036 | S7-5   | シンポジウム7                     | 新ガイドライン下での最新の心不全治療               | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 12分 | 3分   | -        | 6題  | 5   | 非DT実施施設で行う重症心不全に対するDTも踏まえた治療戦略の有効性と課題                                      |
| S_00037 | S15-2  | シンポジウム15                    | Nondilated LV cardiomyopathyを考える | 9月21日（日） | 8:10～9:40   | 第1会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 大ホール    | 13分 | 4分   | -        | 5題  | 2   | 拡張型・非拡張型左室心筋症の転機—KUNIUMI registry chronic cohortからの分析—                     |
| S_00038 | O-7-6  | 口演7                         | 心エコー                             | 9月19日（金） | 16:20～17:50 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室   | 10分 | 5分   | -        | 6題  | 6   | 心エコー検査におけるAIを用いたプローブガイドシステムの開発と検証                                          |
| S_00039 | S7-1   | シンポジウム7                     | 新ガイドライン下での最新の心不全治療               | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 12分 | 3分   | -        | 6題  | 1   | 入院HFpEF患者への退院時β遮断薬の是非は年齢で考える。                                              |
| S_00040 | S7-3   | シンポジウム7                     | 新ガイドライン下での最新の心不全治療               | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 12分 | 3分   | -        | 6題  | 3   | 急性非代償性心不全における尿中ナトリウム濃度を用いたフローの実臨床への適応                                      |
| S_00041 | O-25-3 | 口演25                        | 心筋症2                             | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第10会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室   | 10分 | 5分   | -        | 4題  | 3   | 不整脈医でもできる心臓造影CTおよびトロポニンTを用いたトランスサイレチン型心アミロイドーシスのスクリーニング                    |
| S_00043 | S15-5  | シンポジウム15                    | Nondilated LV cardiomyopathyを考える | 9月21日（日） | 8:10～9:40   | 第1会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 大ホール    | 13分 | 4分   | -        | 5題  | 5   | 2次性Nondilated LV cardiomyopathy(NDCM)の概念提唱：ファロー四徴症術後の肺動脈弁閉鎖不全に伴う左室心筋リモデリング |
| S_00045 | S3-2   | シンポジウム3                     | DCB時代のPCI ～Stentless PCIの適正化～    | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 10分 | 2.5分 | -        | 7題  | 2   | 薬剤塗布型バルーンを用いた急性冠症候群の治療戦略                                                   |
| S_00046 | S6-3   | シンポジウム6                     | 医療現場におけるAIの活用について                | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第11会場 | 高知県立県民文化ホール   | 1F グリーンホール | 12分 | 3分   | -        | 6題  | 3   | 機械学習を用いた冠動脈疾患臨床アウトカムモデルの構築                                                 |
| S_00047 | S7-6   | シンポジウム7                     | 新ガイドライン下での最新の心不全治療               | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 12分 | 3分   | -        | 6題  | 6   | 心筋症を伴うATTRアミロイドーシス患者を対象としたブトリシラン第3相試験 HELIOS-B                             |
| S_00049 | O-25-4 | 口演25                        | 心筋症2                             | 9月20日（土） | 13:00～14:00 | 第10会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室   | 10分 | 5分   | -        | 4題  | 4   | 筋・靱帯組織に限局性する野生型ATTRアミロイドーシスは存在するのか？（心アミロイドーシス発症との関連を2年追跡で評価）               |
| S_00051 | FS-2-4 | Featured Research Session 2 |                                  | 9月21日（日） | 9:50～11:20  | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 10分 | 5分   |          | 6題  | 4   | 肥大型心筋症、各タイプの病態と治療——外科の視点から                                                 |
| S_00052 | S6-4   | シンポジウム6                     | 医療現場におけるAIの活用について                | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第11会場 | 高知県立県民文化ホール   | 1F グリーンホール | 12分 | 3分   | -        | 6題  | 4   | AI技術を活用した群馬大学の取り組み<br>— 学校心臓検診と、同意書作成に対するAI技術活用 —                          |
| S_00053 | S18-4  | シンポジウム18                    | 心原性ショックに対するPCI MCSをどう用いるか        | 9月21日（日） | 8:10～9:40   | 第10会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室   | 10分 | 3分   | 25分      | 5題  | 4   | 心原性ショックを伴うSTEMI患者におけるImpellaモーター電流振幅と心筋予後の関連                               |
| S_00054 | S3-5   | シンポジウム3                     | DCB時代のPCI ～Stentless PCIの適正化～    | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 10分 | 2.5分 | -        | 7題  | 5   | 血管形成術後の病理学的変化                                                              |
| S_00055 | O-1-4  | 口演1                         | 心不全1                             | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第6会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 特別学習室   | 10分 | 5分   | -        | 6題  | 4   | 心不全に対する非デバイス・非移植の外科治療が貢献できる余地は？                                            |
| S_00056 | S15-1  | シンポジウム15                    | Nondilated LV cardiomyopathyを考える | 9月21日（日） | 8:10～9:40   | 第1会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 大ホール    | 13分 | 4分   | -        | 5題  | 1   | Non-Dilated Left Ventricular Cardiomyopathyの診断と治療の問題点                      |
| S_00057 | FS-2-2 | Featured Research Session 2 |                                  | 9月21日（日） | 9:50～11:20  | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 10分 | 5分   |          | 6題  | 2   | 中性脂肪蓄積心筋血管症TGCVに対するトリカプリン療法                                                |
| S_00058 | O-8-6  | 口演8                         | 虚血性心疾患1                          | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第10会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室   | 10分 | 5分   | -        | 6題  | 6   | 急性冠症候群に合併した心原性ショック症例に対するImpella使用可能施設におけるMCS strategyの検討                   |
| S_00059 | S11-2  | シンポジウム11                    | 不整脈デバイス治療：患者さんの10年後を見据えた選択       | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室   | 12分 | 3分   | -        | 5題  | 2   | 血管外留置植込み型除細動器はデバイス選択にどのような変化をもたらすか～従来型ICD植込み例におけるEV-ICD選択可能性の検討～           |
| S_00060 | S18-2  | シンポジウム18                    | 心原性ショックに対するPCI MCSをどう用いるか        | 9月21日（日） | 8:10～9:40   | 第10会場 | 高知市文化プラザかるぼーと | 11F 大講義室   | 10分 | 3分   | 25分      | 5題  | 2   | VA-ECMOを要したSTEMI心原性ショックに対するECPELLA補助PCIの有用性の検討                             |
| S_00061 | S11-3  | シンポジウム11                    | 不整脈デバイス治療：患者さんの10年後を見据えた選択       | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室   | 12分 | 3分   | -        | 5題  | 3   | 心アミロイドーシス患者におけるICD適切作動の実態                                                  |
| S_00062 | O-22-4 | 口演22                        | 心不全2                             | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室   | 10分 | 5分   | -        | 6題  | 4   | 新ガイドラインへの提言                                                                |
| S_00063 | S3-4   | シンポジウム3                     | DCB時代のPCI ～Stentless PCIの適正化～    | 9月19日（金） | 13:00～14:30 | 第2会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 小ホール    | 10分 | 2.5分 | -        | 7題  | 4   | 左主幹部のtrue bifurcation病変における側枝をdebulkingおよびDCBで治療する                         |
| S_00064 | S11-5  | シンポジウム11                    | 不整脈デバイス治療：患者さんの10年後を見据えた選択       | 9月20日（土） | 10:10～11:40 | 第4会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 7F 第3展示室   | 12分 | 3分   | -        | 5題  | 5   | 当院にて終末期に除細動機能停止の検討を行った患者におけるアドバンスケアプランニングの実施状況                             |
| S_00065 | O-21-1 | 口演21                        | 虚血性心疾患2                          | 9月20日（土） | 08:30～10:00 | 第9会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 9F 第1学習室   | 10分 | 5分   | -        | 6題  | 1   | IMPELLA非導入施設における心原性ショック合併急性心筋梗塞の臨床経過に関する検討                                 |
| S_00066 | S6-5   | シンポジウム6                     | 医療現場におけるAIの活用について                | 9月19日（金） | 14:40～16:10 | 第11会場 | 高知県立県民文化ホール   | 1F グリーンホール | 12分 | 3分   | -        | 6題  | 5   | 新AI医療機器：発作性心房細動兆候検出ソフトウェアSmartPAFinシリーズを開発してから医療機器承認を取るまで                  |
| S_00068 | S15-3  | シンポジウム15                    | Nondilated LV cardiomyopathyを考える | 9月21日（日） | 8:10～9:40   | 第1会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 大ホール    | 13分 | 4分   | -        | 5題  | 3   | 非拡張型左室心筋症における拘束型心不全様病態と心筋線維化の関連：心筋病理と画像所見からの考察                             |
| S_00069 | S15-4  | シンポジウム15                    | Nondilated LV cardiomyopathyを考える | 9月21日（日） | 8:10～9:40   | 第1会場  | 高知市文化プラザかるぼーと | 2F 大ホール    | 13分 | 4分   | -        | 5題  | 4   | 心筋脂肪酸代謝シンチグラフィにおける洗い出し率の低下を伴う左室駆出率の保たれた心不全は拘束型心筋症を示唆する                     |